'*GBC*'-blok

Blokspecifieke instellingen

Bloktitel:

none

De standaardtitel van een blok wijzigen. Gebruik *<none>* om geen titel weer te geven of laat het veld leeg om de standaardtitel weer te geven.

The table below contains the nodes which will be displayed in this block when there condition evaluates to true.

Node	Gewicht	Bewerking
GBC	-10	Bewerken

☐ Enable a random fallback selection

If no node is selected by the conditions, select a random node from those assigned to this block.

Gebruikersspecifieke zichtbaarheidsinstellingen

Aangepaste zichtbaarheidsinstellingen:

◉ Gebruikers kunnen niet kiezen of ze dit blok al dan niet willen zien.

○ Standaard dit blok weergeven. Individuele gebruikers kunnen ervoor kiezen het blok te verbergen.

○ Standaard dit blok verbergen. Individuele gebruikers kunnen ervoor kiezen het blok toch weer te geven.

Individuele gebruikers mogen de zichtbaarheid van dit blok in hun gebruikersinstellingen aanpassen.

Rol-specifieke zichtbaarheidsinstellingen

Blok voor bepaalde rollen weergeven:

☐ anonymous user

☐ authenticated user

Dit blok is alleen zichtbaar voor bepaalde rollen. Als u geen rollen selecteert is het blok voor alle gebruikers zichtbaar.

Pagina-specifieke zichtbaarheidsinstellingen

Blok op bepaalde pagina's weergeven:

◉ Weergeven op elke pagina behalve op de vermelde pagina's.

○ Alleen weergeven op de vermelde pagina's.

○ Alleen weergeven wanneer de volgende PHP-code resulteert in `TRUE`. (PHP-mode, alleen voor experts).

Pagina's:

Geef één pagina per regel op, als Drupal-paden. Het '*'-teken is een wildcard. Voorbeeldpaden zijn '*blog*' voor de blog-pagina en '*blog/**' voor elke persoonlijke blog. '*<front>*' is de voorpagina. Als de PHP-modus wordt gekozen geef dan de PHP-code op tussen *<?php ?>*. Merk op dat het uitvoeren van incorrecte PHP-code uw Drupalsite defect kan maken.

CKEditor: the ID for excluding or including this element is *admin/build/block/configure/headerimage/1.edit-pages*.

Blok opslaan